


397

16.07.2014


2 -

:	REHAU		17159
:	Maco	20 %	3432
:	13,212		1718
			15445




:	:	1 1700 x 2556 - 1
:	:	:Euro 60
:	:	4-16-4 ;
:	:	4,345
:	:	5624
:	20 %	1125
:	:	4499
:	:	565
:	:	5064

		-
FBA	30 ,	1,67
M.		1
aNT Hoppe-	"Compact"	1
	45 , ,	1
	80 , RAL I=2.0 m , /	1,8
	80 , RAL I=2.0 m , /	2,8
	80 , RAL I=2.0 m , /	2,8
	120 , RAL I=2.0 m , /	1,8
	. 60/60, , /	1,7
	. 60/60, , /	1,7
	90 . ED60,	2,676
	14.5 , , /	20,308
- Maco,		1




:	:	2 499 x 2556 - 1
:	:	:Euro 60
:	:	4-16-4 ;
:	:	1,275
:	:	3118
:	20 %	624
:	:	2494
:	:	166
:	:	2660

		-
FBA	30 ,	0,469
M.		1
aNT Hoppe-	"Compact"	1
	45 , ,	1
	80 , RAL I=2.0 m , /	0,599
	120 , RAL I=2.0 m , /	0,599
	. 60/60, , /	0,499
	. 60/60, , /	0,499
	. 60/60, , /	2,676
	90 . ED60,	2,676
	14.5 , , /	6,088
- Maco,		1




: 3 990 x 2556 - 1
 : :Euro 60
 : 4-16-4 ;
 : : 2,53
 : : 3223
 : 20 % 645
 : : 2579
 : : 329
 : : 2908

		-
FBA	30 ,	0,96
M.		1
aNT Hoppe-	"Compact"	1
	45 . , .	1
	80 , RAL I=2.0 m , / .	1,09
	120 , RAL I=2.0 m , / .	1,09
	. 2 " " ,	2,556
	. 2 " " ,	2,556
	. 60/60, , / .	0,99
	14.5 , , / .	8,052
- Maco,		1



: 6 1000 x 2556 - 1
 : :Euro 60
 : 4-16-4 ;
 : : 2,556
 : : 2189
 : 20 % 438
 : : 1751
 : : 332
 : : 2083

		-
FBA	30 ,	0,97
	80 , RAL I=2.0 m , / .	1,1
	120 , RAL I=2.0 m , / .	1,1
	. 2 " " ,	2,556
	. 2 " " ,	2,556
	. 60/60, , / .	1
	14.5 , , / .	8,508



: 7 980 x 2556 - 1
 : :Euro 60
 : 4-16-4 ;
 : : 2,505
 : : 3005
 : 20 % 601
 : : 2404
 : : 326
 : : 2730

		-
FBA	30 ,	0,95
M.		1
aNT Hoppe-	"Compact"	1
	45 . , .	1
	80 , RAL I=2.0 m , / .	1,08
	120 , RAL I=2.0 m , / .	1,08
	. 60/60, , / .	0,98
	14.5 , , / .	8,012

- Maco, .	1
-----------	---